

# ALUMINIUM HAUSTÜREN

mit verdeckten Flügelprofilen

Hochwertige Produkte nach Mass

# ALUMINIUM HAUSTÜREN MIT VERDECKTEN FLÜGELPROFILEN




Die Aluminium Haustür KRUIK mit flügelüberdeckender Füllung ist der modernste und luxuriöseste Haustüren-Typ. Sie zeichnet sich durch einen ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis aus. Dank ihrem massiven Aluminiumrahmen mit thermischer Trennung und der hochwertigen Füllung mit XPS-Kern verfügt sie über hervorragende Wärmeisoliations-Eigenschaften und eine große mechanische Stabilität. Die Aluminium- Ausführung von Rahmen und Füllung garantiert eine große Lebensdauer, die sich auf Jahrzehnte zählt.

Alle Typen unserer Alu-Türen können Sie wahlweise mit einseitig oder beidseitig flügelüberdeckender Füllung bekommen.

Ebenfalls das Farbangebot ist sehr breit, schon in der Grundausführung bieten wir eine beliebige, beidseitig ohne

Zuschlag angewandte, RAL Farbe (metallische Farben ausgenommen) an. Gegen Zuschlag kann die Tür mit einer speziellen Pulverfarbe Decoral lackiert werden.

Im Grundpreis ist immer ein 3-Punkt-Schloss inbegriffen. Bei der Verglasung von einseitig flügelüberdeckender Füllung benutzt man eine 3-fach-Isolierverglasung, bei beidseitig flügelüberdeckender Füllung eine 4-fach-Isolierverglasung. Bei einer Beschädigung oder einem Bruch des Glases kann man die Verglasung bei allen unseren Türen auswechseln. Sowie alle anderen Produkte der Firma KRUIK GmbH herstellen wir auch die flügelüberdeckende Aluminium Haustüren genau nach Maß, im hohem Qualitätsstandard, genau nach Kundenwunsch und für einen vernünftigen Preis.




**KOMFORT**



**SICHERHEIT**



**DESIGN**



**QUALITÄT**



## KR001

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR201

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL9007

### Innenseite

Farbe - RAL9007

Die abgebildeten Farbkombinationen sind nur eine zufällige Auswahl von möglichen RAL- und DECORAL-Farben



## KR002

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR202

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - Decoral Rovere

Rahmen - Alu geschliffen

Verglasung - Matelux

### Innenseite

Farbe - RAL9016 oder Decoral Rovere

glatt, Fenster mit überdeckenden

Rahmen - Alu geschliffen



## KR003

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR203

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### **Außenseite**

Farbe - Decoral Kupfer

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

### **Innenseite**

Farbe - RAL nach Wahl oder Decoral Kupfer

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen



## KR004

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR204

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### **Außenseite**

Farbe - RAL9016 und RAL7040

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

### **Innenseite**

Farbe - RAL9016

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen





## KR005

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR205

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL6005

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL6005

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen



## KR006

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR206

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL7016

Verglasung - Matelux

Rahmen - Alu geschliffen

### Innenseite

Farbe - RAL7016

glatt, Fenster mit überdeckenden

Rahmen - Alu geschliffen



## KR007

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR207

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL1015

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

- Streifen - Decoral Wenge

### Innenseite

Farbe - RAL1015

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen



## KR008

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR208

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL5014

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL5014

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen







## KR009

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR209

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL9016

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

- Streifen - Decoral Mahagoni

### Innenseite

Farbe - RAL9016

glatt



## KR010

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR210

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - Decoral Zebrano

Verglasung - Matelux

Rahmen - Alu geschliffen

### Innenseite

Farbe - RAL nach Wahl oder Decoral Zebrano

glatt



## KR011

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR211

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL7040 und RAL9016

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL7040

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen



## KR012

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR212

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - Decoral Ulme

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL nach Wahl oder Decoral Ulm

glatt





## KR013

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR213

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL3004

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL3004

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen



## KR014

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR214

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL7039

Verglasung - sandgestrahlt mit klaren Streifen

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL7039

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen



## KR015

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR215

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL7032

Verglasung - Matelux

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL7032

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen



## KR016

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR216

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL5001

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL5001

glatt





## KR017

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR217

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL8007

Verglasung - sandgestrahlt mit klaren Streifen

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL8007

glatt, Fenster mit überdeckenden Rahmen



## KR018

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR218

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL9002

Verglasung - sandgestrahlt mit klaren Streifen

Rahmen - Alu geschliffen

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL9002 glatt





## KR019

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR219

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL7016, RAL3004

Verglasung - sandgestrahlt mit klaren Streifen

Rahmen - Alu geschliffen

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL7016

glatt



## KR020

einseitig flügelüberdeckende Füllung

## KR220

beidseitig flügelüberdeckende Füllung

### Außenseite

Farbe - RAL9016 und RAL7016

Design - Sicke

### Innenseite

Farbe - RAL9016

glatt



## SEITENTEIL

### Außenseite

Farbe - RAL9007


Verglasung - Matelux

### Innenseite

Farbe - RAL9007




## OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DECORAL



- |                   |                   |                |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. Carbon         | 6. Nussbaum b7    | 11. Mahagoni p | 16. Douglas g8    |
| 2. Kupfer         | 7. Zebrano        | 12. Mahagoni   | 17. Douglas n8    |
| 3. Wenge          | 8. Rustik         | 13. Nussbaum   | 18. Kastanienbaum |
| 4. Rovere         | 9. Golden classic | 14. Erle       | 19. Tanne hell    |
| 5. Radica di noce | 10. Goldene Eiche | 15. Ulme       | 20. Ahorn         |





- 1** Profilsystem Cortizo - Reihe Millennium Plus mit thermischer Trennung. Profildicke 70 mm, 2 Dichtungen zwischen Rahmen und Türflügel. Türflügel ist einseitig oder beidseitig mit einer Alu Platte mit einer Dicke von 2 bis 3 mm überdeckt.
- 2** Bei einer Verglasung benutzt man 3-fach oder 4-fach Glas abhängig von der angewandten Füllungsdicken. Zur Auswahl stehen vielfältige Glas-Designs und Verglasungsformen.
- 3** Für eine erhöhte Sicherheit sind alle unseren Türen mit einem minimal 3-Punkt Kombi-Schloss ausgestattet, Widerstandsklasse RC2 .
- 4** Profilylinder - es stehen verschiedene Widerstandsklassen zur Auswahl. Türen können mit Türbeschlägen der verschiedensten Typen und Formgestaltungen ausgestattet werden.
- 5** Bei einer nach Innen öffnenden Tür können alle Türbänder-Typen verwendet werden. Bei einer nach Aussen öffnenden Tür können verstellbare Rollenbänder oder verdeckte Türbänder verwendet werden. Verdeckte Türbänder sind nicht bei geschlossener Tür nicht sichtbar und bieten dem Kunden aus ästhetischer Sicht ein eleganteres Design.
- 6** Unteres Schwellenprofil mit thermischer Trennung.

## TÜRBÄNDER-TYPEN



verstellbare, 2-flügelige Türbänder




verstellbare Rollenbänder




verstellbare verdeckte Türbänder


# TÜR-SCHNITTZEICHNUNG



Schnitt durch einseitig rahmenüberdeckenden Türflügel, Dicke 53mm  
 $U_d = \text{ab } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$




Schnitt durch beidseitig rahmenüberdeckenden Türflügel, Dicke 70mm  
 $U_d = \text{ab } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



# DETAIL NUTEN

KR019/ KR219



TÜR-Musterbeispiel  
ROT MÄRKIERTE MASSE SIND VON DER TÜRGRÖSSE ABHÄNGIG


- TÜR MIT RAHMEN (RAL9006)
- TÜR (RAL3004)
- RAHMEN (EDELSTAHL GESCHLIFFEN)
- GLAS (SANDGESTRAHLT MIT KLAREN STREIFEN 18,6mm)

## VERGLASUNG 3-FACH / 4-FACH-GLAS



3-fach Glas 4-18-4-18-4  
(Matelux-klar-Matelux)

- einseitig flügelüberdeckende Füllung



4-fach Glas 4-16-4-18-4-16-4  
(Matelux-klar-klar-Matelux)

- beidseitig flügelüberdeckende Füllung



klar



bronze




sandgestrahlt mit klaren Streifen



Matelux

# ZUBEHÖR

## STOSSGRIFF, 45° ANFASSUNG, ROSTFREI SATZ MIT HÖHE 500, 650, 800 UND 1400mm



### BEIDSEITIG:

(Griff/ Griff)


1. 25114300
2. 25114450
3. 25114600
4. 25115200

### EINSEITIG:

(Griff / Drücker)

1. 25104300
2. 25104450
3. 25104600
4. 25105200

## STOSSGRIFF, GERADE, ROSTFREI SATZ MIT HÖHE 500, 650, 800 UND 1400mm



### BEIDSEITIG:

(Griff/ Griff)

1. 25414300
2. 25414450
3. 25414600
4. 25415200

Der beidseitige Satz besteht aus 2× Griffstange, 2× Rosette Edelstahl.  
Der einseitige Satz besteht aus 1× Griffstange, 1× Drücker + 2× Rosette Edelstahl.

## TÜRBECHLAG MIT ZYLINDERSCHUTZ


LINKS/RECHTS, SCHILDBREITE 35MM In Farbe WEISS, SILBER, TITAN ODER BRONZE

### DRÜCKER/ DRÜCKER

1. 25349/KK-W
2. 25349/KK-ST
3. 25349/KK-TI
4. 25349/KK-BR

### DRÜCKER / KNAUF

5. 25349/KM-W
6. 25349/KM-ST
7. 25349/KM-TI
8. 25349/KM-BR



# SCHLÜSSELLOSE SCHLIESSYSTEME

Ein Eingang mit der Hilfe von Fingerabdruckscanner oder Codetaster ermöglicht eine sichere und bequeme Zutrittskontrolle für Ihr Haus. Sie brauchen weder einen Schlüssel noch eine Chipkarte. Der Fingerabdruckscanner oder Codetaster steuert einen elektrischen 3-Punkt-Schloss DOORSAFE Eneo AF, der eine automatische Verschließung der Tür auf mechanischem Prinzip besorgt. Der Scanner oder Codetaster kann beliebig untergebracht werden. Das Aufschließen erfolgt dann entweder elektronisch oder manuell. Der Türbeschlag DOORSAFE Eneo AF ist für die Eingangstüren von Familienhäusern und Wohnungshäusern vorgesehen. Die Tür muss man mit einem Beschlag Griffstange - Außenseite, Drücker – Innenseite bestücken. Die Tür kann man jederzeit mit dem Drücker oder dem Schlüssel öffnen, alle 3 Fallen und Riegel werden automatisch eingezogen. Dieser Beschlag erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm EN 179.



CODETASTER



FINGERABDRUCKSCANNER

# 10 GRÜNDE WARUM TÜREN KRUIK

- 1 Modernes und luxuriöses Design.
- 2 Einseitig oder beidseitig ügelüberdeckende Aluminium Füllungen.
- 3 Beliebige Farbe aus RAL Farbskala beidseitig ohne Zuschlag (metallische Farben ausgenommen).
- 4 Hervorragende Wärmeisoliations-Eigenschaften.
- 5 Festigkeit, lange Lebensdauer und einfache Pflege.
- 6 Herstellung immer genau nach Maß.
- 7 Mindestens 3-fach Isolierglas mit der Möglichkeit von Auswechslung bei Beschädigung.
- 8 3-Punkt Schloss ohne Zuschlag.
- 9 Breites Angebot an Verglasung, Türgr en und weiterem Zubehör.
- 10 Ausgezeichneter Preis-/Leistungsverhältnis bei allen unseren Produkten.

Alle Abbildungen und Darstellung der Farben und Oberflächen nicht farbverbindlich. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen im Sortiment ohne vorige Aufweisung durchzuführen.

## IHR KONTAKT

---

### KRUIK GmbH

Veleslavínova 2357

767 01 Kroměříž

tel.: +420 774 773 312

tel.: +420 573 308 128

fax: +420 573 343 582

e-mail: [export@kruzik.cz](mailto:export@kruzik.cz)



[WWW.KRUIK.COM](http://WWW.KRUIK.COM)